

Serrure en applique laiton avec verrou



Prix du produit :

101,23 € taxe inclu

Codes produits :

Référence 4090/LA/100/XX

EAN13 : -

CUP : -

caractéristiques du produit :

Composition: Laiton

Dimensions: 60 x 100
mm

Diamètre: 20 (barillet)

Fabrication: Allemagne

Attributs du produit :

Coté: Gauche, Droit

Description brève du produit :


Serrure en applique avec verrou, pour petit cylindre.

La molette permet d'ouvrir et de fermer votre porte de l'intérieur. Cette serrure de sécurité est fournie avec 2 clés et 1 gâche.

Description du produit :

Caractéristiques

- Serrure robuste
- Finition polie brillante non vernie (polissage en tonneau)
- Fabrication de précision allemande
- Visserie à bois en laiton incluse




Référence	Dimensions (AxB)	coffre Épaisseur (c)	Diamètre cylindre (D)	Largeur pêne (E)
4090/LA/100	60 x 100 mm	45 mm	20 mm	28 mm

Questions fréquemment posées

- 1. Quel coté de serrure dois-je choisir ?
 - Le sens d'ouverture de votre porte définira quelle serrure vous devrez commander. En effet, le pêne est incliné de manière différente selon si la serrure se trouve à votre gauche ou à votre droite.

Donc, placez vous à l'intérieur de la pièce. Si votre serrure se trouve à gauche en la tirant vers vous, vous devez choisir serrure gauche, et si elle se trouve à droite en la tirant vers vous, choisissez une serrure droite.

Quel côté choisir ?



- 2. Cette serrure existe-t-elle dans d'autres finitions ?
 - Cette serrure à verrou en applique existe également en laiton chromé sur commande, dans un délai de 2 semaines environ.
- 3. Cette serrure existe-t-elle dans d'autres variantes ?
 - Cette serrure n'existe pas dans d'autres variantes.

à savoir

Cette serrure est fabriquée à la main avec un soin particulier, ce qui signifie qu'il peut y avoir des variations dans le laiton. Cela ajoute un caractère unique et authentique à cette pièce.

Le laiton massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps. Cette serrure étant en laiton poli non verni, sa teinte est vouée à changer.

En effet, elle réagira à l'air et à l'humidité ; se patinera avec le temps en créant des variations de teintes. Un bon coup d'huile de coude permettra de retrouver tout son éclat d'origine. Pour cela, découvrez tous nos [produits d'entretien](#).

Galerie de produits :

