

Piton à manille mobile en bronze



Prix du produit :

43,05 € taxe inclu

Codes produits :

Référence 1760/BR/XX

EAN13 : -

CUP : -

caractéristiques du produit :

Composition: Bronze
Diamètre: 6 mm | 8 mm
| 10 mm (manille)
Tige: 10 x 75 mm | 11 x
90 mm | 12 x 100 mm
Fabrication: Allemagne

Attributs du produit :

Diamètre: 10 mm, 11
mm, 12 mm


Description brève du produit :

Piton sur tige filetée en bronze massif avec anneau type manille mobile et fournie avec l'écrou.

Description du produit :

Caractéristiques

- Piton manille en bronze massif
- Finition poli miroir non vernie
- Fabrication artisanale anglaise



Référence	Diamètre oeil (A)	Hauteur (B)	Diamètre vis (c)	Longueur vis (D)
1760/BR/10	22 mm	46 mm	10 mm	75 mm
1760/BR/11	29 mm	60 mm	11 mm	90 mm
1760/BR/12	31 mm	70 mm	12 mm	100 mm

Questions fréquemment posées

- 1. comment se fixe ce piton ?
 - Ce piton se visse en traversant une matière métallique et en le bloquant par le dessous avec un écrou hexagonal. Attention, la tige est longue, prévoyez soit de la recouper ou d'avoir suffisamment d'épaisseur pour le visser.
- 2. Ce piton existe-t-il dans d'autres finitions ?
 - Ce piton n'existe pas dans d'autres finitions.
- 3. Est-il disponible dans d'autre taille ?
 - Ce piton n'existe pas dans d'autres dimensions et n'est pas réalisable sur-mesure.

à savoir

Ce piton est fabriqué à la main avec un soin particulier, ce qui signifie qu'il peut y avoir des variations dans le bronze. Cela ajoute un caractère unique et authentique à cette pièce.

Le bronze massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps. Ce piton étant en laiton poli non verni, sa teinte est vouée à changer.

En effet, il réagira à l'air et à l'humidité ; se patinera avec le temps en créant des variations de teintes. Un bon coup d'huile de coude permettra de retrouver tout son éclat d'origine. Pour cela, découvrez tous nos [produits d'entretien](#).

Galerie de produits :

